



KONICA MINOLTA

The essentials of imaging



magicolor 4690MF

magicolor 4695MF

Ihre cleveren Farb-Allrounder

Multifunktions-Farbdrucker für Arbeitsgruppen

www.konicaminolta.at

magicolor 4690MF/4695MF



Das preisgünstigste All-in-one-Gerät für **hohe Qualität und Geschwindigkeit**

Viele Freiberufler und Geschäftsleute brauchen für ihr kleines bis mittelgroßes Büro eine kompakte, effiziente Farbdrucklösung. Wenn auch Sie auf der Suche nach einem Gerät zum schnellen Kopieren, Faxen und Scannen in Farbe und Schwarz-Weiß sind, sind die magicolor 4690MF/4695MF die ideale Multifunktionseinheit für Sie. Sie vereinen alle Funktionen in einem System. Das spart nicht nur Platz, sondern auch Anschaffungskosten.

Die magicolor 4690MF/4695MF sind mit der Highspeed-Tandemtechnologie ausgestattet und können im Farb- und Schwarz-Weiß-Modus bis zu 24 A4-Seiten pro Minute produzieren. Weitere Vorzüge sind das intelligente, robuste Design und die üppige Standardausstattung, zu der beispielsweise ein automatischer Originaleinzug für zweiseitig beschriebene Originale und eine Duplexeinheit gehören. Das intuitive Bedienfeld und der klar strukturierte Druckertreiber tragen ebenfalls dazu bei, dass die magicolor 4690MF/4695MF spielend leicht zu bedienen sind.

Weitere Vorteile sind die problemlose Verarbeitung der verschiedenen Medien und das einfache Nachfüllen von Verbrauchsmitteln. Sie brauchen vor allem eine hohe Qualität der farbigen Ausdrücke und eine hohe Geschwindigkeit? Kombiniert mit allen wesentlichen Kommunikationsfunktionen? Dann sind der magicolor 4690MF oder der magicolor 4695MF genau das Richtige für Sie. Ihr perfekter, kompakter und wirtschaftlicher All-in-One-Drucker für das kleine, produktive Büro.



**magicolor 4690MF
magicolor 4695MF**



**magicolor 4690MF
magicolor 4695MF**
mit optionalem
unterem Einzug



**magicolor 4690MF
magicolor 4695MF**
mit optionalem Untertisch



Effektives, vielseitiges Kopieren und Drucken

Die magicolor 4690MF/4695MF deckt Ihren gesamten Druck- und Kopierbedarf ab und ist beispielsweise für das schnelle, problemlose Herstellen von Berichten, Präsentationen und Visitenkarten unverzichtbar. Dank der Highspeed-Tandemtechnologie kann er sowohl im Schwarz-Weiß- als auch im Farbmodus pro Minute bis zu 24 Seiten drucken. Darüber hinaus ist die flexible, vielseitige Einheit mit einer Vielzahl von Standardfunktionen ausgestattet, beispielsweise einem automatischen Originaleinzug für zweiseitig beschriebene Originale, einer Duplexeinheit, einem 250-Blatt-Einzug und einer 100-Blatt-Mehrzweckkassette. Eine umfassende Konnektivität ist durch 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet und USB-2.0-Anschlüsse gewährleistet. Sie können Papier mit einem Gewicht von bis zu 210 g/m² verarbeiten und damit problemlos Ihre eigenen Kopfbögen, Vordrucke und Etiketten herstellen. Mit dem optional lieferbaren unteren Einzug für bis zu 500 zusätzliche Blatt sind selbst große Druckjobs schnell und problemlos zu bewältigen.



Faxen und Scannen für eine effiziente Kommunikation

Dank ihrer Kompatibilität mit ECM/Super G3 sind die magicolor 4690MF/4695MF sehr effiziente Faxgeräte, mit denen Dokumente in hoher Geschwindigkeit versendet und empfangen werden können. Die hilfreiche, zeitsparende Adressbuchfunktion umfasst 16 Zielwahl- und 220 Direktwahlkosten. Nutzen Sie den bedienungsfreundlichen PC-Fax-Treiber und versenden Sie Dokumente direkt von Ihrem PC, ohne sie erst ausdrucken zu müssen. Mit der Faxfunktion Forward-to-email können Sie Faxe automatisch an eine E-Mail-Adresse weiterleiten. Damit kann der Empfänger das Fax zunächst am Bildschirm lesen und dann entscheiden, ob er es drucken möchte oder nicht. Als weitere benutzerfreundliche Funktionen sind das zeitversetzte Senden und die automatische Wahlwiederholung zu nennen, wodurch das Faxen wesentlich erleichtert wird.



Gleichzeitig sind die magicolor 4690MF/4695MF auch schneller vielseitige Scanner, die pro Minute bis zu 24 Originale verarbeiten. Erweiterte Netzwerk-Scan-Funktionen geben Ihnen zusätzliche Flexibilität. Dazu gehören Scan-to-eMail, -FTP und -SMB sowie TWAIN- und WIA-Scannen mit PDF, JPEG und TIFF als möglichen Dateiformaten. Die Funktion Scan-to-USB Memory ermöglicht das Übertragen der gescannten Daten direkt auf einen USB-Stick. Mit der standardmäßigen Scansoftware Link Magic wird das Scannen noch weiter vereinfacht. Damit können Sie die gescannten Dokumente direkt an Ihrem PC aufrufen, ohne eine andere Anwendung zu starten. Last but not least ist die standardmäßige Scansoftware PaperPort 11SE mit einer praktischen OCR-Funktion ausgestattet, die das Verwalten und Archivieren von Dokumenten beschleunigt und erleichtert.



Erstklassige Qualität, kombiniert mit hoher Wirtschaftlichkeit

Dank des von Konica Minolta entwickelten Polymerisationstoners Simitri® HD haben die mit den magicolor 4690MF/4695MF hergestellten Ausdrücke eine konstant hohe Qualität. Durch die ultrafeinen Tonerpartikel wird eine noch glattere, natürlichere Darstellung der Bilder bei hohem und niedrigem Deckungsgrad gleichermaßen erreicht, und das bei einer besseren Darstellung der Graustufen und einer schärferen Textwiedergabe. Die Druckqualität ist dank einer verbesserten Auflösung exzellent; das Finish von einer attraktiven Mattigkeit. Die Kantenoptimierung mit LineArt ermöglicht Top-Ergebnisse, insbesondere bei Text, feinen Linien und Zeichnungen.

Bei den magicolor 4690MF/4695MF sind Qualität und Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch mehr! Die automatische Farberkennung sorgt dafür, dass Farbtoner nur verwendet wird, wenn er wirklich benötigt wird. Die Wirtschaftlichkeit des Druckens ist durch zwei separate Starttasten für Farb- und Schwarz-Weiß-Kopien gewährleistet. Damit können Sie von Anfang an wählen, ob Sie in Farbe drucken möchten oder nicht. Extrem wirtschaftlich ist auch der Tonersparmodus der magicolor 4690MF/4695MF. Damit können Sie bis zu 50 % Toner sparen, beispielsweise beim Drucken von Dokumentenentwürfen.

magicolor 4690MF 

magicolor 4695MF 



KONICA MINOLTA

Technische Daten

Drucken

Drucktechnik

A4-Laserfarbdrucker mit Tandemtechnologie

Druckgeschwindigkeit A4

Bis zu 24 Seiten/Min. im Schwarz-Weiß- und Farbdruck

Erste Druckseite

Nach spätestens 18 Sekunden beim Schwarz-Weiß- und Farbdrucken

Vorwärmzeit

Maximal 58 Sekunden

Max. Auflösung

magicolor 4690MF:

2,400 x 600 dpi

magicolor 4695MF:

600 x 600 x 4-bit contone (PhotoART 9600)

Empfohlenes maximales Druckvolumen

120.000 Seiten pro Monat

Druckfunktionen

Autozoom, Nup, Poster-Modus, Broschüren, Wasserzeichen, Qualitätsanpassung, Overlay

Direct print¹

(only **magicolor 4695MF**):

PDF (version 1.6), JPEG, TIFF, XPS²

Kopieren

Kopiergeschwindigkeit

Bis zu 24 Kopien/Min. im Schwarz-Weiß- und Farbdruck

Erste Kopie

Nach 25 Sekunden im Schwarz-Weiß-Druck, nach 28 Sekunden im Farbdruck

Auflösung der Kopien

600 x 600 dpi

Anzahl der Kopien

1–99

Zoombereich

25–400 % (in Schritten zu 1 %)

Kopierfunktionen

2-in-1, 4-in-1, Duplex-Kopieren, Einstellen des Deckungsgrades, elektronische Kollation

Scannen

Scantechnologie

CCD-Bildsensor, Flachbett

Scangeschwindigkeit

Bis zu 24 Vorlagen/Min. im Schwarz-Weiß- und Farbdruck

Auflösung

Max. 600 x 600 dpi

Format der Scans

Max. A4, benutzerdefinierte Formate

Scanmodi

TWAIN Scan, Windows WIA Scan, Scan-to-eMail, Scan-to-SMBScan-to-FTP, Scan-to-USB Memory

Dateiformate

PDF, TIFF, JPEG

Faxprozess

Senden und Empfangen

mit dem internen Faxmodul

Modemgeschwindigkeit:

33,6 Kbps V.34

Übertragungsgeschwindigkeit

3 Sek./Seite (V.34)

Faxkomprimierung

MH, MR, MMR, JBIG

Kurzwahltafeln

220

Faxfunktionen

Zeitversetztes Senden und Empfangen, PC-Fax, Empfangen über eine E-Mail-Adresse

Hardware und Software

Processor

magicolor 4690MF: 200 MHz

magicolor 4695MF: 500 MHz

Speicher

Standard: 256 MB

Max.: 768 MB (only mc4695MF)

Festplatte

(nur **magicolor 4695MF**)

40 GB optional

Druckeremulationen

magicolor 4690MF: Host based

magicolor 4695MF: PostScript 3,

XPS², PCL 6 (XL3.0), PCL 5e/c

Druckermanagement

LinkMagic (Push-Scan-Funktion)

PaperPort SE, PageScope

Net Care, PageScope Network Setup,

PageScope Web Connection

Farbsteuerung

Enhanced Automatic Image Density

Control (eAIDC)

Unterstützte Schnittstellen

magicolor 4690MF:

10-Base-T/100-Base-TX Ethernet, USB 2.0 (High-Speed) 'Plug and Play' support

magicolor 4695MF:

Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T, USB 2.0 (High-Speed) and USB Host Port (for PictBridge and Direct Print)

Betriebssystem

magicolor 4690MF:

Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Macintosh OS 10.2.8 or later

magicolor 4695MF:

Windows 2000, XP, Vista, Server 2003, Macintosh OS 10.2, 10.3, 10.4, Linux RedHat v9.0, SuSe v8.2

Papiermanagement

Standard-Papiereinzug

250 Blatt, 100 Blatt (manueller Mehrfacheinzug)

Standard-Papierausgabe

Ausgabekassette für 250 Blatt; bedruckte Seite nach unten

Optionale Kassette

500 Blatt A4 über eine optionale Lade

Unterstützte Papierformate:

A4, A5, A6, B5, B5 (ISO), B6, Letter, Legal, 16K, Kai16, Kai 32, J-Postcard, Executive, Government Letter/Legal, Folio, doppelseitige Postkarte, Statement, UK Quarto, SP Folio, Foolsap, benutzerdefiniert (92–216 mm x 148–356 mm)

Unterstützte Umschlaggrößen:

Com10, C6, DL, Monarch

Unterstützte Format für den

Duplexdruck

A4

Druckbare Fläche

ab ca. 4 mm von allen Kanten

Papiergewichte: Normalpapier (60–90 g/m²), Recyclingpapier (60–90 g/m²), dickes Papier (91–210 g/m²) – nur über den manuellen Mehrfacheinzug doppelseitiges Drucken (60–90 g/m²)

Druckmedien

Normales Papier, schweres Papier, Recyclingpapier, OHP-Folien, Kopfbögen, Umschläge, Etiketten, Postkarten, Glanzpapier

Sonstiges

Abmessungen (T x B x H / in mm)

590 mm x 539 mm x 578 mm

Gewicht

50 kg ohne Verbrauchsmaterial, 55 kg mit eingesetzten Verbrauchsmaterial, 70 kg verpackt zum Versand

Eingangsspannung

220 V – 240 V (± 10%)

Frequenz

50 – 60 Hz (± 3 %)

Stromverbrauch

Max. 1250 W Durchschnittlich beim Drucken max. 650 W im Standby-Modus max. 200 W im Stromsparmodus max. 25 W

Temperatur

10 – 35°C (im Betrieb)

Luftfeuchtigkeit

15 % to 85 % relative Feuchte (im Betrieb)

Geräuschpegel

Maximal 54 dBA (im Betrieb), Maximal 56 dBA (Kopieren mit automatischem Origineleinzug) Maximal 39 dBA (im Standby-Modus)

Vorschriften/Sicherheitsbestimmungen

Doc, CE Marking, GS, EMC, WEEE, Energy Star, EcoMark

Vorinstallierte verbrauchsmaterialien

Toner in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz: für bis zu 3 000 Seiten Imaging-Einheit für die Toner in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz: für bis zu 30 000 Seiten Resttonerbehälter – für bis zu 36,000 Seiten (Schwarz-Weiß) bzw. 9 000 Seiten (Farbe)

Ersatzverbrauchsmittel

Toner in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz: für bis zu 4 000 Seiten High-Capacity-Toner in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz: für bis zu 8 000 Seiten Imaging-Einheit für die Toner in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz: für bis zu 30 000 Seiten Resttonerbehälter – für bis zu 36 000 Seiten (Schwarz-Weiß) bzw. 9 000 Seiten (Farbe).

Garantie:

2 Jahre Vorort-Garantie

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



¹ Eine CF-Karte ermöglicht das Zusammenstellen und Abrechnen von Jobs, den Direktdruck (in den Formaten PDF, JPEG, TIFF) sowie das Speichern von Schriftarten, Overlays, Profilen und Makros.

² Die optionale Festplatte ermöglicht das Arbeiten mit dem Dateiformat XPS, sicheres Drucken, Proof & Print, Print & Hold, Job Storing sowie den Einsatz eines Finishers, und zwar zusätzlich zu allen Extrafunktionen, die mit einer CF-Karte verfügbar sind.

Alle technischen Daten zur Papierkapazität beziehen sich auf A4-Papier mit 80 g/m². Alle technischen Daten zur Druckgeschwindigkeit beziehen sich auf A4-Papier im Querformat, das im Mehrseiten-/Simplex-Modus gedruckt wird. Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör. Konica Minolta haftet nicht für die fehlerhafte Angabe von Preisen und technischen Daten. Die technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind in den USA bzw. in anderen Ländern Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Hersteller und werden hiermit als solche anerkannt. Gedruckt und verarbeitet auf einem Konica Minolta Farbsystem.

Konica Minolta
Business Solutions Austria GMBH

Amalienstraße 59-61
1130 Wien
Tel.: +43 (0) 1 87 882-0
Fax: +43 (0) 1 87 882-112

www.konicaminolta.at
at.marketing@konicaminolta.at

Ihr Konica Minolta Business Solutions Partner: